



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
№ М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.06. 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 24 959

Об'єкт експертизи: Клейова суміш для мінераловатних та пінополістирольних плит ПСТ-114

виготовлена у відповідності із – ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 26.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво

Виробник: ТОВ «Виробнича компанія «ПОЛІПЛАСТ», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2; фізична адреса (адреса виробництва): Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 4, тел: (044) 331-59-21, polyplast01@ukr.net, poli-plast.ua.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Виробнича компанія «ПОЛІПЛАСТ», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2; фізична адреса (адреса виробництва): Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 4, тел: (044) 331-59-21, polyplast01@ukr.net, poli-plast.ua, код за ЄДРПОУ 30466728

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція власного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: пилу цементу – 6 мг/м³, IV клас небезпеки, а, Ф; вапна – 6 мг/м³, IV клас небезпеки, Ф; крохмалю – 10 мг/м³, IV клас небезпеки, а; кремнію діоксиду кристалічного – 1,0 мг/м³, III клас небезпеки, а, Ф; концентрацій аерозолі целюлози - 10 мг/м³, IV клас небезпеки, а відповідно до СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи»; міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (не більше, мг/м³): пилу неорганічного, з вмістом діоксиду кремнію (ГДК с.д.) - 0,1; целюлози (ОБРД) - 0,03; пилу неорганічного, з вмістом діоксиду кремнію (ОБРД) - 0,3; рівень запаху не більше 2 балів

відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Клейова суміш для мінераловатних та пінополістирольних плит ПСТ-114, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 15755 від 18 травня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.